

# Cefakliman® mono

Cápsulas duras



**Producto Natural procesado de uso medicinal**

**VENTA LIBRE**

## COMPOSICIÓN:

Cada cápsula dura contiene:

Ingrediente activo:

Extracto seco del rizoma de cimicífuga racemosa, nativo (6,6-8,7:1) 2,675 mg

Solvente de extracción: etanol al 60 % (v/v)

Excipientes:

Celulosa en polvo, monohidrato de lactosa, sílice coloidal anhidra, celulosa microcristalina, povidona 25, sílice coloidal anhidra, gelatina, óxido de hierro rojo (E 172), óxido de hierro amarillo (E 172).

## Lea todo el prospecto antes de empezar a usar este producto.

- Guarde este Inserto. Puede ser que necesite leerlo de nuevo.
- Si necesita información o asesoría adicional, pregúntele a su médico o farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

## Información del producto:

### Nombre científico del recurso natural

Extracto seco del rizoma de cimicífuga racemosa

Forma Farmacéutica:

Cápsulas duras

## Contenido de este inserto:

1. Qué es Cefakliman® mono y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Cefakliman® mono
3. Cómo debe tomar Cefakliman® mono
4. Posibles efectos adversos
5. Almacenamiento de Cefakliman® mono

## 1. Qué es Cefakliman® mono y para qué se utiliza

### Indicaciones terapéuticas:

Coadyuvante en la atención de los síntomas de las alteraciones Climatéricas.

## 2. Antes de tomar Cefakliman® mono

Cefakliman® mono no debe ser utilizado en caso de alergia al ingrediente activo o algunos de sus excipientes.

Sí los pacientes, que sufren de tumores dependientes de estrógenos, están/estaban bajo el cuidado médico de Cefakliman® mono no se debe seguir usándolo ya que no se sabe si los extractos del rizoma de cimicífuga mantienen los tumores dependientes de estrógeno o si no los afectan.

### Advertencias y precauciones

En caso de desórdenes recurrentes y persistentes de la menstruación, síntomas nuevos se debe consultar al médico. Los pacientes deben dejar de tomar los preparados de Cimicífuga y consultar al médico de inmediato si desarrollan signos y síntomas sugestivos de lesión hepática (cansancio, pérdida del apetito, coloración amarillenta de la piel y de los ojos o dolor de estómago superior severo con náusea y vómito u orina oscura).

### Interacciones con otras drogas

La toma simultánea de estrógenos debe ser supervisada por un doctor ya que Cefakliman® mono puede reforzar su eficacia.

En caso de estar acostumbrada a cierta cantidad de hormonas, por favor consulta con su médico.

### Embarazo y lactancia

No ha habido suficientes investigaciones sobre el uso de Cefakliman® mono durante el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, no debe ser usado durante este periodo. Por favor, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicina.

### Precauciones de uso y Advertencias

En período de lactancia, niños, ancianos.

>>

## **Conducción y uso de máquinas**

No se han observado efectos.

## **Información importante sobre algunos de los ingredientes de Cefakliman® mono**

Este Producto Natural procesado de uso medicinal contiene lactosa. En caso que usted tenga intolerancia a ciertos azúcares, tome este Producto Natural procesado de uso medicinal, solo después de consultar a su médico.

## **3. Cómo debe tomar Cefakliman® mono**

Tomar Cefakliman® mono según las instrucciones de este inserto. En caso de no estar seguro, consulte a su médico. A menos que se indique lo contrario.

Para adultos se recomienda 1 cápsula dura 2 veces al día. Se debe tomar con abundante agua. A menos que se recomiende lo contrario, no se debe tomar por más de 3 meses.

Si usted está tomando algún medicamento, consulte con su médico antes de ingerir este producto.

### **Vía de administración**

Cápsulas duras para uso oral.

### **Si toma más Cefakliman® mono del que debería**

No se sabe de intoxicaciones.

### **Si olvida tomar el Cefakliman® mono**

Siga de la forma usual, pero no tome una dosis doble para solventar la dosis individual que olvidó.

Si necesita información adicional, consulte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Este Producto Natural procesado de uso medicinal puede producir reacciones adversas, aunque no todas las personas las presentan.

Raramente (menos de 1 de 1000 pero más de 1 de 10000 pacientes tratados) efectos gastro intestinales (dispepsia, diarrea), reacciones alérgicas de la piel (urticaria, prurito, brotes de la piel), edema facial y periférica y aumento en el peso. La toxicidad hepática se asocia con el uso de productos que contienen Cimicifuga racemosa. La frecuencia no se conoce. Si observa efectos secundarios que no están indicados en el inserto, informe a su médico o farmacéutico.

## **5. Almacenamiento de Cefakliman® mono**

Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños.

No lo use luego de la fecha de vencimiento que aparece en el blíster y en la caja y en el caso de detectar que el envase presente ciertos signos de deterioro.

Este producto puede obtenerse sin prescripción médica, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe utilizar con cuidado este producto para obtener los mejores resultados.

### **Condiciones de almacenamiento**

Conservar a temperatura no mayor a 30° C.

### **Forma de presentación:**

Caja x 50 cápsulas duras + inserto; caja x 1 cápsula dura + inserto; caja x 2 cápsulas duras + inserto; caja x 3 cápsulas duras + inserto.

### **Producto Natural de Venta Libre.**

**Si los síntomas persisten consulte a su médico.**

### **Fabricado por:**

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

D-87437 Kempten, Alemania

Teléfono: 0049 831 57401 0

correo electrónico: cefak@cefak.com

### **Distribuido por:**

Laboratorios Eurostaga S.A.

Paúl Rivet E30-54 y José Orton. Edificio Mokai, Piso 5, Oficina 504.

Quito – Ecuador

Teléfono: (02) 600 1095 / (02) 600 1096

correo electrónico: info@eurostaga.com

Reg. San.: 247-PNE-0221

El folleto de este paquete se actualizó por última vez en diciembre de 2019.